



Liste de contrôle pour inspection et certification – Moteur à combustion interne et véhicule hybride rechargeable

1.0 Renseignements sur le concessionnaire et le véhicule

Nom du concessionnaire			Code de concession	
<input type="text"/>			<input type="text"/>	
Modèle	Année	Couleur	Kilomètres	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
NIV			Date d'inspection	
<input type="text"/>			<input type="text"/>	
Nom du technicien de véhicule d'occasion certifié Audi (en lettres moulées)			N° du bon de réparation correspondant	
<input type="text"/>			<input type="text"/>	

Important: Les renseignements suivants doivent être indiqués pour que le véhicule soit admissible au Programme de véhicules d'occasion certifiés Audi.
Mise en garde: Audi Canada se réserve le droit de refuser la certification de véhicule d'occasion certifié. N'offrez pas un véhicule d'occasion certifié Audi à la vente tant que la demande de certification affiche le statut « vente approuvée en suspens » dans le VCAS.

1.1 Achtings (arrêts) Audi

Si l'une des réponses suivantes est NON, le véhicule ne peut pas être inscrit au programme Audi Certifié.

- N 1. Le véhicule a-t-il satisfait le rapport d'historique du véhicule CARFAX Canada? Entrez le code de vérification à huit chiffres de CARFAX Canada:
- N 2. Le véhicule a-t-il été utilisé pendant au moins 4 mois ou a-t-il parcouru au moins 3 000 km?
- N 3. Le véhicule respecte-t-il l'année-modèle minimale, en n'ayant pas plus de 112 000 km (0 à 6 AM) ou de 140 000 km (7 ou 8 AM)?
- N 4. Le véhicule est-il exempt de modifications actuelles ou passées (châssis, carrosserie ou puce de performance)? **Appliquez le plan d'essai des renseignements sur la garantie.**
- N 5. Le cas échéant, le véhicule peut-il être rechargé à l'aide des niveaux 1 ou 2?
- N 6. Est-il certain que le véhicule n'a aucun historique d'entretiens trop nombreux ou déraisonnables?
- N 7. Est-ce que tous les NIV canadiens correspondent (cadre, pare-brise, montant B; tous originaux, sans altérations)?

1.2 Travail préalable

- N 8. La documentation correspond-elle au NIV et au véhicule?
- N 9. L'année-modèle du véhicule est-elle confirmée?
- N 10. Les entretiens périodiques importants (y compris la vidange d'huile) ont-ils tous été effectués en temps opportun?
- N 11. Le Manuel du propriétaire est-il présent?
- N 12. Procéder à la classification de la batterie haute tension selon le plan d'essai et l'inspection visuelle (bulletin technique dans ELSA no 2055203).
- N 13. Le test diagnostique a-t-il été exécuté avec le bon outil de diagnostic VAS (GFF)?

Remarque: Tous les codes d'anomalie doivent être réglés avant de continuer. Pour déclarer l'utilisation lors de la recharge, utilisez GRX 3000.

- N 14. Le test d'état (VAS) de la batterie de 12 V a-t-il été exécuté?
- N 15. Téléversez le registre de diagnostic complet dans le serveur GFF sans papier (une fois avant et une fois après l'essai routier).
- N 16. La fermeture de tous les rappels de sécurité, toutes les mises à jour obligatoires et toutes les campagnes de service a-t-elle été confirmée?
- N 17. Le véhicule est-il encore couvert par la garantie du constructeur d'origine?

1.3 Pre-détermination

- N 18. À votre avis, ce véhicule est-il un bon candidat pour recevoir une certification? Dans la négative, arrêtez le processus et avisez le directeur du service et le gestionnaire des véhicules d'occasion certifiés. Dans l'affirmative, continuez à remplir la liste de contrôle.

Remarque: Toutes les inspections de véhicules électriques doivent être effectuées par un technicien spécialisé dans les systèmes à haute tension (THT) ou un expert en systèmes haute tension (EHT).

2.0 Essai routier

2.1 Moteur, transmission et fonctionnement

Répond aux exigences d'Audi

19. Fonctionnement du démarreur/démarrage	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20. Bruit de la pompe à carburant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21. Performance du moteur – Ralenti/bruit/vibrations	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22. Accélération/décélération en douceur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23. Transmission et points de changement de vitesse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24. Bruit de la transmission et de la boîte-pont	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25. Dispositif de verrouillage par enclenchement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
26. Fonctionnement de l'embrayage	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
27. Bruits/odeurs du système d'échappement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
28. Freins	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
29. Fonction ABS (témoin d'avertissement non allumé)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
30. Direction	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Répond aux exigences d'Audi

31. Bruit/fonctionnement/performance de la suspension	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
32. Maniabilité globale du véhicule	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
33. Fonctions d'indicateur de vitesse, de compteur kilométrique, d'odomètre journalier	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34. Appareils médias du système de navigation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35. Aide à la conduite : aide au dépassement, système de suivi de voie, régulateur de vitesse adaptatif, aide à la vision nocturne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
36. Vérifiez le fonctionnement du freinage régénératif, confirmer que le compteur force passe en mode « Charge » pendant le freinage.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Remarque: la batterie ne peut pas se régénérer à 100 %.					
37. Vérifiez le fonctionnement du mode VE (VHR)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3.0 Intérieur du véhicule

3.1 Intérieur avant

Répond aux exigences d'Audi

38. Toutes les clés sont présentes (deux clés principales minimum)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39. Témoins d'avertissement et messages	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40. Ordinateur de bord	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
41. Feux de détresse, interrupteurs de tableau de bord/console	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42. Coussins gonflables côtés conducteur et passager	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
43. Haut-parleurs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44. Lumières/gradateurs du tableau de bord	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45. Porte-gobelets	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
46. Volant/verrouillage/clé/inclinaison/télescope	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47. Klaxon	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48. Commandes, chauffage et fonction de rabattement des rétroviseurs extérieurs gauche et droit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
49. Rétroviseur/compas/gradateur automatique	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50. Plafonnier et lampes d'accueil avant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
51. Mécanisme d'ouverture du capot	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
52. Ouverture du coffre/hayon et ouverture mains libres	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
53. Ouverture de trappe de carburant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
54. Prise de courant accessoire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
55. Radio AM/FM, changeur de CD, radio par satellite, fonction AMI/Jukebox	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
56. Horloge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Répond aux exigences d'Audi

57. Contrôles des essuie-glaces avant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
58. Dégivreur/dégivreur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
59. CVC/soufflante/système de climatisation/bouches d'air	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
60. Levier et indicateur de vitesses/dispositif de verrouillage par enclenchement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
61. Interrupteur du frein de stationnement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
62. Fonctionnement et patins des pédales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
63. Sonneries et signaux d'avertissement/alarmes/dissuasion de vol	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
64. Fonctionnalité Bluetooth	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
65. Fonctions de l'interface multimédia et boutons de contrôle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3.2 Intérieur avant gauche

Répond aux exigences d'Audi

66. Garnitures et poignée de portière intérieures avant gauches	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
67. Pare-soleil/miroir et lumière de courtoisie avant gauches	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
68. Rideau gonflable gauche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
69. Coussin gonflable du siège avant gauche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
70. Vitre et verrouillage de portière à commande électrique avant gauches	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
71. Contrôles/fonctionnement/fonction de mémorisation du siège avant gauche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
72. Chauffage du siège avant gauche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
73. Ventilateur de siège avant gauche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4.4 Extérieur arrière

Répond aux exigences d'Audi

213. Commande d'ouverture de coffre à distance extérieure arrière	O	N	R	X
214. Support et éclairage de plaque d'immatriculation	O	N	R	X
215. Essuie-glace arrière	O	N	R	X
216. Troisième feu d'arrêt central surélevé	O	N	R	X
217. Bras d'essuie-glace arrière	O	N	R	X
218. Lave-glace/gicleur de la vitre arrière	O	N	R	X
219. Capote (Cabriolet/Roadster)	O	N	R	X
220. Fonctionnement de l'aile arrière rétractable	O	N	R	X

4.5 Extérieur arrière droit

Répond aux exigences d'Audi

221. Réglage de la géométrie et peinture du panneau de custode arrière droit	O	N	R	X
223. Volet de réservoir de carburant, butées en caoutchouc et bouchon de réservoir de carburant	O	N	R	X
224. Vitre de la custode droite	O	N	R	X
225. Montant C droit	O	N	R	X
226. Bas de caisse et garniture latérale arrière droites	O	N	R	X
227. Moulures et garnitures de la fenêtre de la porte arrière droite	O	N	R	X
228. Vitre de porte arrière droite	O	N	R	X
229. Peinture de la porte arrière droite et espace entre les panneaux	O	N	R	X
230. Poignée extérieure de porte arrière droite	O	N	R	X
231. Verrou de sécurité pour enfant de la porte arrière droite	O	N	R	X
232. Bas de porte arrière droite	O	N	R	X
233. Charnière et réglage de la géométrie de la porte arrière droite	O	N	R	X

4.6 Extérieur avant droit

Répond aux exigences d'Audi

234. Montants de droite (A et B)	O	N	R	X
235. Peinture du panneau de porte avant droit et espace entre les panneaux	O	N	R	X
236. Poignée de portière avant droite	O	N	R	X
237. Serrure de portière avant droite	O	N	R	X
238. Bas de porte de portière avant droit	O	N	R	X
239. Charnière de portière avant droite et réglage de la géométrie	O	N	R	X
240. Joints d'étanchéité de la porte avant droite	O	N	R	X
241. Bas de caisse latéral et garniture avant droites	O	N	R	X
242. Garniture et moulures de fenêtre avant droite	O	N	R	X
243. Boîtier de rétroviseur, vitre et clignotant avant droites	O	N	R	X
244. Feu de position avant droit	O	N	R	X
245. Pièces de garniture et moulures avant droites	O	N	R	X
246. Réglage de la géométrie et peinture de l'aile avant droite	O	N	R	X

4.7 Extérieur de toit

Répond aux exigences d'Audi

247. Vitre et joints d'étanchéité du toit ouvrant	O	N	R	X
248. Panneau de pavillon, coffre de toit, longerons de toit	O	N	R	X
249. Antenne de toit/Sirius XM/boîtier de navigation	O	N	R	X
250. Toit décapotable (si équipé)	O	N	R	X
251. Fonctionnement du pare-brise	O	N	R	X

5.0 Composants mécaniques

5.1 Moteur

Répond aux exigences d'Audi

252. Isolation sous le capot	O	N	R	X
253. Étiquettes du compartiment moteur – RGÉ/RGC/haute tension	O	N	R	X
254. Étiquette de pression des pneus et de carburant recommandé	O	N	R	X
255. Couvercles : compartiment moteur, couvercle supérieur d'auvent, emblèmes	O	N	R	X
256. Niveau du liquide lave-glace	O	N	R	X
257. Vérification des tuyaux pour les fuites d'air et de liquide	O	N	R	X
258. Direction assistée, huile moteur	O	N	R	X
259. Vérifiez s'il y a de l'eau dans l'huile	O	N	R	X
260. Système d'injection de carburant, filtre/conduites à carburant	O	N	R	X
261. Tringlerie du papillon/e-gas	O	N	R	X
262. Filtre à air	O	N	R	X
263. Courroie multifonction	O	N	R	X
264. Pompe de direction assistée/conduits et niveau du liquide	O	N	R	X
265. Niveau d'huile et état	O	N	R	X
266. Moteurs et supports de boîte de vitesses	O	N	R	X
267. Bagues et joints d'étanchéité du moteur et de la transmission	O	N	R	X
268. Compresseur de climatiseur/conduites/condensateur	O	N	R	X
269. Inspection visuelle des fuites	O	N	R	X

5.2 Système de refroidissement

Répond aux exigences d'Audi

270. Bouchon du réservoir de liquide de refroidissement	O	N	R	X
271. Niveau du liquide de refroidissement du moteur	O	N	R	X
272. Test de pression du système de refroidissement	O	N	R	X
273. Durites de radiateur supérieures/inférieures et tuyau flexible du radiateur de chauffage	O	N	R	X
274. Ventilateur, moteur de soufflerie	O	N	R	X
275. Radiateur/thermostat	O	N	R	X
276. Plaque supérieure, boîtier de radiateur	O	N	R	X
277. Pompe à eau/ceinture (bruits/fuites)	O	N	R	X
278. Vérifiez la présence et l'état des étiquettes d'avertissement concernant le système de refroidissement haute tension	O	N	R	X
279. Niveau du liquide de refroidissement du système haute tension (voir le guide de réparation), le cas échéant	O	N	R	X

6.0 Sous le véhicule

6.1 Train roulant

Répond aux exigences d'Audi

297. Rebords et supports de pare-chocs	O	N	R	X
298. Joints et points de soudage du cadre	O	N	R	X
299. Tôle de la carrosserie	O	N	R	X
300. Dégâts causés par l'eau	O	N	R	X
301. Faux cadres et jupes avant	O	N	R	X
302. Relais de transmission	O	N	R	X
303. Conduites de frein	O	N	R	X
304. Partie inférieure des pare-chocs avant et arrière	O	N	R	X
305. Bouclier inférieur	O	N	R	X
306. Supports de moteur inférieures	O	N	R	X
307. Durites de radiateur inférieures	O	N	R	X
308. Bras de suspension et joints homocinétiques	O	N	R	X
309. Suspension adaptative	O	N	R	X
310. Barres stabilisatrices/raccords/coussinets	O	N	R	X
311. Jambes de force, amortisseurs et ressorts	O	N	R	X
312. Bras de suspension et crémaillère	O	N	R	X
313. Vérification de l'état visuel des composants haute tension (batterie et câbles)	O	N	R	X

Répond aux exigences d'Audi

280. Testez le liquide de refroidissement pour la protection contre les températures extrêmes	O	N	R	X
---	---	---	---	---

5.3 Boîte de vitesses

Répond aux exigences d'Audi

281. État du système de la boîte de vitesses	O	N	R	X
282. Liquide à transmission automatique/manuelle	O	N	R	X

5.4 Système électrique

Répond aux exigences d'Audi

283. Inspection visuelle de l'état de la batterie de 12 V	O	N	R	X
284. Inspection visuelle du câblage 12 V	O	N	R	X
285. Inspection visuelle de la batterie haute tension, vérification de l'état du boîtier de la batterie	O	N	R	X
286. Inspection visuelle des composants et câbles haute tension	O	N	R	X
287. Vérification des signes de corrosion	O	N	R	X
288. Inspection visuelle des faisceaux de câbles pour tension	O	N	R	X

5.5 Système de freinage

Répond aux exigences d'Audi

289. Bouchon de réservoir à liquide de frein	O	N	R	X
290. Niveau/état du liquide de freins	O	N	R	X
291. Maître-cylindre de frein et servofrein	O	N	R	X
292. Frein de stationnement	O	N	R	X
293. Tension du câble du frein de stationnement et de connexion	O	N	R	X
294. Étriers de frein et tuyaux	O	N	R	X
295. Frein électromécanique	O	N	R	X
296. Plaquettes de frein	O	N	R	X

	Avant, côté gauche (mm)	Arrière, côté gauche (mm)	Arrière, côté droit (mm)	Avant, côté droit (mm)
Épaisseur des plaquettes 50 %				
Largeur du disque de frein				

6.2 Système d'échappement

Répond aux exigences d'Audi

314. Supports et colliers de serrage	O	N	R	X
315. Tuyaux d'échappement, convertisseur catalytique et protecteur thermique	O	N	R	X
316. Vérifiez s'il y a des fuites de système	O	N	R	X
317. Niveau du liquide de l'essieu arrière	O	N	R	X

6.3 Bagues et joints d'étanchéité pour transmission / différentiels / boîte-pont

Répond aux exigences d'Audi

318. Bagues et joints d'étanchéité pour moteur / transmission / différentiel / boîte-pont	O	N	R	X
319. Conduites de transmission	O	N	R	X
320. Boîtier d'essieu/couple conique	O	N	R	X
321. Boîte de vitesses/soutiens/tringleries de commande	O	N	R	X
322. Différentiel/différentiel autobloquant Torsen/quattro ^{MD}	O	N	R	X

6.4 Pneus et roues

Répond aux exigences d'Audi

323. Roues : voile/dommages causés par un frottement/finition/bonne correspondance/pneu de secours	O	N	R	X
--	---	---	---	---

6.4 Pneus et roues

324. Pneus : bonne dimension/correspondance/dommages/approuvés par Audi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
325. Profondeur de sculpture de la bande de roulement et pression (G/D)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
326. Vitesse et capacité de charge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
327. DOT #:	DOT #:	DOT #:	DOT #:		
Tread Depth	Inner (mm)	Middle (mm)	Outer (mm)	Tire Pressure (PSI)	
Left front tire					
Left rear tire					
Right rear tire					
Right front tire					

6.5 Réservoir de carburant et canalisations

328. Réservoir de carburant et sangles de support	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
329. Canalisation de carburant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
330. Filtre à carburant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7.0 Éléments spécifiques au VHR (p. ex. A3 e-tron, Q5 TFSI e)

7.1 Système de charge

Répond aux exigences d'Audi

Répond aux exigences d'Audi

Remarque : Vérifiez et confirmez le bon fonctionnement des câbles de recharge et d'adaptateur d'origine.

331. Capsule de recharge (vérification des mises à jour)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
332. Vérifiez la fonctionnalité de recharge du câble 120 V	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
333. Vérifiez la fonctionnalité de recharge du câble 240 V	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
334. Supports de fixation murale (vérifiez la disponibilité)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
335. Capacité à recharger jusqu'à au moins 80 %	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
336. Réinitialisez la capacité de charge dans le MMI à la valeur recommandée dans le manuel du propriétaire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

337. Inspection visuelle de tous les câbles d'équipotentialité de tous les composants du VE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
338. Inspection visuelle du connecteur de maintenance TW pour système haute tension de débranchement, de mise hors tension, de remise sous tension, étiquettes d'avertissement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
339. Dispositifs de sécurité haute tension/étiquettes d'avertissement/émissions/climatiseur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
340. Vérifiez le fonctionnement des CVC haute tension (surveillez la mesure des blocs de valeurs affichant les températures du circuit de refroidissement pendant le fonctionnement)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8.0 Signatures

Tous les éléments cochés ont été soigneusement inspectés et réparés par un technicien certifié Audi avec des pièces Audi d'origine approuvées.

Signature du technicien certifié Audi

Signature du directeur du service Audi

Signature du technicien de véhicule d'occasion certifié Audi


Date

Important : Les signatures d'approbation ci-dessus doivent se trouver dans le contrôle d'inspection pour que le véhicule soit inscrit au Programme de véhicules d'occasion certifiés Audi.


Notes du technicien

Section Remarques


<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	




Avant




Arrière



Gauche



Haut



Droite

Gardez les notes et une copie de la liste de contrôle de l'inspection et de la certification dans le fichier du client.

© Audi Canada, 2021
Fabriqué au Canada
ACF1203